

POBIERZ KONFIGURACJĘ W PDF

# RANGE ROVER VELAR

Range Rover Velar S P250 2.0L Benzyna Ingenium (250KM)



ABOVE & BEYOND





# NADWOZIE



## Elementy nadwozia

	OPIS	CENA
KOLORY	Narvik Black	0,00zł
WYKOŃCZENIE LAKIERU	Wykończenie gloss	0,00zł
FELGI	19" 5 ramienne "Wzór 5046" Satin Dark Grey	2.280,00zł
KOLOR DACHU	Dach w kolorze nadwozia	0,00zł
SZYBY	Przyciemnione szyby tylne	2.150,00zł
REFLEKTORY	Reflektory Premium LED ze światłami do jazdy dziennej LED	0,00zł
OPCJE	Brak światła przeciwmgielnych	0,00zł
		<b>TOTAL 4.430,00zł</b>



KOLORY

WYKOŃCZENIE  
LAKIERU

FELGI



KOLOR DACHU



SZYBY



REFLEKTORY

## NADWOZIE


	<b>OPIS</b>	<b>CENA</b>
	Pakiet Black	-
		3.570,00zł
		<b>TOTAL 3.570,00zł</b>

## WNETRZE



**Elementy wnętrza**

	<b>OPIS</b>	<b>CENA</b>
TAPICERKA	Ebony perforowana, skórzana	0,00zł
FUNKCJONALNOŚĆ FOTELEI	Podgrzewane fotele przednie regulowane elektrycznie w 14 kierunkach z pamięcią ustawień	1.720,00zł
WNĘTRZA	Wnętrze standardowe	0,00zł
PODSUFITKA	Light Oyster Morzine	0,00zł
WYKOŃCZENIE	Cosmic Grey	0,00zł
KIEROWNICA	Kierownica obszyta skórą	0,00zł
NAGŁOŚNIENIE	Meridian Sound - 380W - 11 głośników	0,00zł
		<b>TOTAL 1.720,00zł</b>



TAPICERKA



PODSUFITKA



WYKOŃCZENIE



KIEROWNICA



NAGŁOŚNIENIE

# WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



	<b>OPIS</b>	<b>CENA</b>
<b>WNĘTRZE</b>		<b>470,00zł</b>
Dywaniki	-	470,00zł
<b>KOMFORT I MULTIMEDIA</b>		<b>3.310,00zł</b>
Interaktywny zestaw wskaźników 12,3"	-	3.310,00zł
		<b>TOTAL 3.780,00zł</b>

# WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

**NADWOZIE**

Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika	Spoiler pokrywy bagażnika	Lusterka zewnętrzne, elektrochromatyczne, składane, podgrzewane
Niemalowane zaciski hamulcowe	Szyba czołowa laminowana akustycznie	Podgrzewana szyba tylna
Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu	Oznaczenie S	Wysuwane klamki zewnętrzne
Spojler pokrywy bagażnika		

**SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ**

Przednie i tylne czujniki parkowania	Kamera cofania	
--------------------------------------	----------------	--

**PRZEKŁADNIA I DYNAMIKA JAZDY**

Układ hamowania awaryjnego	System Terrain Response z programem Dynamicznym	System stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSA)
Elektrycznie wspomaganie układu kierowniczego (EPAS)	Zawieszenie sprężynowe	Przekładnia bez reduktora
8-biegowa skrzynia automatyczna	System wspomagający ruszanie na wzniesieniu	System dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
System wspomagający ruszanie na śliskiej nawierzchni	Elektroniczna kontrola trakcji (ETC)	System zapobiegający dachowaniu (RSC)
System Conering Brake Control (CBC)	System wektorowania momentu obrotowego (TVBB)	System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC)
Elektryczny hamulec postojowy (EPB)	System zapobiegający poślizgowi kół podczas hamowania (ABS)	Elektroczniczny rozdział siły hamowania (EBD)

**PRZEKŁADNIA I DYNAMIKA JAZDY**

---

Zawieszenie pasywne

---

**OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE**

---

Tylne światła przeciwmgielne	System automatycznego poziomowania reflektorów	Czasowy wyłącznik świateł
------------------------------	--	---------------------------

---

Automatyczne światła mijania z czujnikiem zmierzchu

---

**KOŁA**

---

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)	System naprawy przebitej opony	Opony wielosezonowe
---	--------------------------------	---------------------

---

**WNĘTRZE**

---

Pakiet Smartfon	Nakładka boczna deski rozdzielczej	Drugi wyświetlacz systemu Touch Pro Duo
-----------------	------------------------------------	---

---

Elektrochromatyczne, wewnętrzne lusterko wsteczne	Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z podświetleniem	Uchwyty na kubki z przodu i z tyłu
---	---	------------------------------------

---

Oświetlenie wnętrza	Metalowe nakładki progowe drzwi przednich	Metalowa nakładka na próg bagażnika
---------------------	---	-------------------------------------

---

**FUNKcjONALNOŚĆ FOTELI**

Tylna kanapa składana w stosunku 40:20:40

Pasywne zagłówki przednich foteli

Środkowy zagłówek tylnej kanapy

**KOMFORT I MULTIMEDIA**

Radio DAB

Czujnik włamania

Nawigacja Pro

Pro Services

System łączności bezprzewodowej Bluetooth®

Analogowy zestaw wskaźników z ekranem 5" TFT

InControl Remote

Pakiet Power Socket 1

Osłona przestrzeni bagażowej

Zamykany schowek pasażera

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Dostęp bezkluczykowy

**BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA**

Asystent utrzymywania pasie ruchu

System monitorujący zmęczenie kierowcy

System rozpoznawania znaków drogowych i adaptacyjny ogranicznik prędkości

Elektrycznie sterowane zamki drzwi z tyłu

Funkcja przypominająca o zapięciu pasów bezpieczeństwa

Tylne uchwyty ISOFIX

Globalne zamykanie/otwieranie zamków drzwi przy drzwiach kierowcy

Przycisk blokowania zamka drzwi pasażera

6 x Airbag

Zaawansowany asystent hamowania awaryjnego

Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

**OSIĄGI**

Prędkość maksymalna (km/h)	217 (135)
Przyspieszenie 0-100 km/h (sek.)	7.1 (6.7)

**Zużycie paliwa**

Spalanie w cyklu mieszanym (l/100km) - odpowiednik NEDC (NEDC2)‡	7.6 (37.2) - 7.7 (36.7)
Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) - odpowiednik NEDC (NEDC2)‡	173 - 177
Spalanie w cyklu mieszanym (l/100km) - WLTP (TEL)‡‡	9.2 (30.8)
Spalanie w cyklu mieszanym (l/100km) - WLTP (TEH)‡‡	10.2 (27.7)
Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) - WLTP (TEL)‡‡	208
Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) - WLTP (TEH)‡‡	231
Pojemność zbiornika paliwa	82

Dane mogą się różnić w zależności od wersji wyposażenia, wybranych obręczy oraz wyposażenia opcjonalnego.

**Układ napędowy**

Pojemność (cc)	1,997
----------------	-------

**Układ napędowy**

Moc maksymalna (KM/kW przy obr./min.)	250 (184) / 5,500
Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr./min.)	365/ 1,300-4,500
Przekładnia	8-biegowa automatyczna

**Masy**

Masa własna (EU) (kg) - zawiera masę kierowcy 75kg, wszystkie płyny eksploatacyjne oraz 90% paliwa	1,874
Masa własna (DIN) (kg) - zawiera wszystkie płyny eksploatacyjne oraz 90% paliwa	1,799
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	2,500

**HOLOWANIE**

Przyczepa bez hamulców (kg)	750
Przyczepa z hamulcami (kg)	2,400
Maximum coupling point (nose weight) (kg)	100
Maximum vehicle and trailer combination (GTW) (kg)	4,900

**OBCIĄŻENIE DACHU**

Maksymalne obciążenie dachu (łącznie z relingami) (kg)	79
--	----

**WYMIARY**

Wysokość (zawieszenie pneumatyczne/sprężynowe)(mm)	1,677 / 1,685
Długość całkowita (mm)	4,797
Szerokość z lusterkami złożonymi (mm)	2,041
Szerokość z lusterkami rozłożonymi (mm)	2,145
Rozstaw kół osi przedniej (zawieszenie pneumatyczne/sprężynowe)(mm)	1,644 / 1,640
Rozstaw kół osi tylnej (zawieszenie pneumatyczne/sprężynowe)(mm)	1,663 / 1,657
Rozstaw osi (mm)	2,874

**PRZESTRZEŃ NAD GŁOWĄ**

Maksymalna odległość od siedziska do dachu z przodu / z tyłu z dachem standardowym (mm)	993 / 988
Maksymalna odległość od siedziska do dachu z przodu / z tyłu z dachem panoramicznym (mm)	970 / 966

**PRZESTRZEŃ NA NOGI**

Maksymalna przestrzeń na nogi z przodu / z tyłu (mm)	1,023 / 944
--	-------------

**Pojemność bagażnika**

Wysokość (mm)	687
Szerokość (mm)	1,247
Szerokość pomiędzy nadkolami (mm)	1,050
Długość za pierwszym rzędem foteli (mm)	1,788
Maksymalna przestrzeń bagażowa za 1 rzędem foteli - VDA (litry)†	1,250
Maksymalna przestrzeń bagażowa za 1 rzędem foteli - DIN (litry)††	1,705
Długość za drugim rzędem foteli (mm)	1,011
Maksymalna przestrzeń bagażowa za 2 rzędem foteli - VDA (litry)†	513
Maksymalna przestrzeń bagażowa za 2 rzędem foteli - DIN (litry)††	834
Długość za trzecim rzędem foteli (mm)	N/A
Maksymalna przestrzeń bagażowa za 3 rzędem foteli - VDA (litry)†	N/A
Maksymalna przestrzeń bagażowa za 3 rzędem foteli - DIN (litry)††	N/A



**Prześwit podwozia**

Standard / wysokość Off-road) (mm)	205 / 248
Kąt natarcia - Standard / Off-road - Zawieszenie pneumatyczne (sprężynowe)	25.9°/27.5° (25.3°/25.1°)
Kąt rampowy - Standard / Off-road - Zawieszenie pneumatyczne (sprężynowe)	27.3°/30.2° (27.3°/26.8°)
Kąt zjazdu - Standard / Off-road - Zawieszenie pneumatyczne (sprężynowe)	21.0°/24.9° (20.4°/21.0°)

**ŚREDNICA ZAWRACANIA**

Od krawężnika do krawężnika (m)	11.6
Od ściany do ściany (m)	12
Maksymalna ilość obrotów kierownicy pomiędzy skrajnymi położeniami	2.52

**Głębokość brodzenia**

Maksymalna głębokość brodzenia (mm)	650 / 600
-------------------------------------	-----------

**CENY**

---

Cena podstawowa	273.700,00zł
Wyposażenie opcjonalne	13.500,00zł
Cena końcowa	287.200,00zł*

---

**TWOJA KONFIGURACJA**

[https://rules.config.landrover.com/lr2/r/summary/\\_/pl\\_pl/l560\\_k20/4pzc2/a-250si4\\_a-l560\\_sp1/n-031fq\\_n-032ei\\_n-038id\\_n-047ab\\_n-079aj\\_n-1at-20\\_n-301qv](https://rules.config.landrover.com/lr2/r/summary/_/pl_pl/l560_k20/4pzc2/a-250si4_a-l560_sp1/n-031fq_n-032ei_n-038id_n-047ab_n-079aj_n-1at-20_n-301qv)



Prezentowane pojazdy wchodzą w skład globalnej gamy modelowej firmy Land Rover. Specyfikacje, opcje i dostępność mogą się różnić w zależności od rynku. W celu potwierdzenia ich dostępności prosimy o kontakt z Przedstawicielem marki Land Rover



**ABOVE & BEYOND**

<https://www.landrover.pl/>